

de Jong

schoonmaakdiensten

- GEVELREINIGING
- DAKREINIGING
- TERRASREINIGING
- HYDROFOBEREN

Specialistische reiniging,
schoonmaakonderhoud
en glasbewassing



Wat doen wij?

Gevelreiniging stoomcleanen

Stoomcleaning is het reinigen van ondergronden of gevels met water dat verhit wordt tot een temperatuur van maar liefst 150 °C. De druk wordt op zo'n manier aangepast dat de straal zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat!

Gevel sandwashing

Verbluffend resultaat, dat wordt behaald met deze manier van reinigen. De gevel komt er weer gloednieuw uit te zien! Voor deze wonderbaarlijke metamorfose van de gevel gebruikt de SDJ Groep geen grit maar olivinezand in het straalmiddel.

Chemisch reinigen

Bij chemisch reinigen wordt gebruikt gemaakt van de combinatie stoom en reinigingsmiddel. Deze combinatie maakt het mogelijk om matige vervuiling, zoals verfresten of lichte roestaanslag, te verwijderen.

Graffiti verwijderen

Graffiti wordt door ons op verschillende manieren verwijderd. Aan de hand van de ondergrond en het verfsoort wordt de beste reinigingstechniek gekozen.

Gevel onderhoud

Ook voor deze diensten bent u bij ons aan het juiste adres:

- Uithakken van oude voegen
- Het aanbrengen van nieuwe voegen
- Eventuele renovatie van het metselwerk
- Het aanbrengen van impregneermiddelen
- Reiniging van de gevels

Hydrofoberen (impregneren)

Waarom is hydrofoberen zo belangrijk? Wanneer u uw gevel niet voorziet van deze dienst dan groeien algen en mossen vele malen sneller en ontstaat er sneller vuil.

Dakreiniging

Dakpannen worden met gepaste druk en heet water gereinigd. Hierbij wordt vuil en aanslag van onder andere algen en mossen grondig verwijderd. Al het overige losgekomen vuil en aanslagresten worden vervolgens meegenomen door de spoelbehandeling die hier op volgt.

Terrasreiniging

Voor een nieuwe en mooie uitstraling van uw terras of bestrating zijn wij de juiste partij. Bestratingen schoonmaken is een lastige en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet, want wij maken gebruik van professioneel apparatuur.

Glasbewassing

Dat schone ramen beter ogen dan vieze, dat hoeven we u niet te vertellen. Maar wist u ook dat het regelmatig wassen van ramen voorkomt dat het glas beschadigd raakt door vuil?

Gevelreiniging stoomcleaning

Stoomcleaning is het reinigen van ondergronden of gevels met water dat verhit wordt tot een temperatuur van maar liefst 150 °C. De druk wordt op zo'n manier aangepast dat de straal zorgt voor een optimaal schoonmaakresultaat!

Stoomcleanen is vaak de beste oplossing als het gaat om lichte vervuilingen zoals algen, mos en klimop. Het schoonmaakwater wordt verhit tot 150 °C en onder hoge druk tegen de gevel of de ondergrond aan gespoten. De combinatie van hitte en druk zorgt er voor dat de lichte vervuiling altijd loskomt om vervolgens weggespoeld te worden.



Wij adviseren u graag

Wij adviseren uw gevel regelmatig te laten reinigen door een specialist. Wanneer vuil te lang op een gevel blijft zitten, krijg je het op den duur niet meer mooi schoon. Bovendien bepalen wij de juiste druk en watertemperatuur om uw gevel te reinigen.

Tel. **070 - 514 20 11** • Email: info@sdjgroep.nl

www.sdjgroep.nl

Gevel sandwash

Verbluffend resultaat, dat wordt behaald met deze manier van reinigen. De gevel komt er weer gloednieuw uit te zien! Voor deze wonderbaarlijke metamorfose van de gevel gebruikt de SDJ Groep geen grit maar olivinezand in het straalmiddel. Wij zijn een organisatie die veel waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat wij groen en duurzaam zijn en dat er geen stoffen vrijkomen bij het reinigen die nadelig zijn voor het milieu.

De gevel wordt gereinigd middels sandwashing.



Sandwashing is het stralen onder lage druk op een milieuvriendelijke manier. De SDJ Groep maakt bij deze manier van wassen gebruik van het milieubewuste olivinezand, tevens kan er ook gekozen worden voor het stralen met glasparel. Olivinezand is meerdere malen getest en voldoet met gemak aan de scherpe arbeids- en milieueisen.

Aan de hand van de staat van de gevel wordt de perfecte combinatie van lucht, water en olivinezand toegepast. Dit zorgt er voor dat de originele structuur van het steensoort wordt behouden. Om dit alles te optimaliseren gebruiken wij het milieu- en gevelvriendelijke Torso-systeem.

Voordelen van het Torbo-systeem:

- 60% minder afval- en stofuitstoot dan andere systemen;
- Voldoet aan alle gestelde milieu en Arbo-eisen;
- Hoge efficiëntie;
- Weinig stof;
- Staalkracht en grofheid zijn voor elke individuele gevel aan te passen;
- Geschikt voor ieder soort gevel en ieder soort vervuiling



Chemische reinigen


Bij chemisch reinigen wordt gebruikt gemaakt van de combinatie stoom en reinigingsmiddel. Deze combinatie maakt het mogelijk om matige vervuiling, zoals verfresten of lichte roestaanslag, te verwijderen. Het soort reinigingsmiddel wordt zorgvuldig gekozen aan de hand van het type steensoort en vervuiling.

Graffiti verwijderen

Graffiti wordt door ons op verschillende manieren verwijderd:

- Stoomcleaning
- Met reinigingsmiddel
- Door middel van stralen

Aan de hand van de ondergrond en het verfsoort wordt de beste reinigingstechniek gekozen.



Graffiti verwijderen door middel van stoomcleanen

Deze techniek van reinigen heeft als voordeel dat er geen agressieve reinigingsmiddelen worden toegevoegd aan het water. De hoge temperatuur van het straalwater zorgt er voor dat het verf van de graffiti wordt opgelost en vervolgens wordt weggespoeld.

Graffiti verwijderen met reinigingsmiddel

Er zijn een aantal graffiti-soorten die zich gemakkelijk laten verwijderen door een reinigingsmiddel. In dit middel gebruiken wij veelal biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen, dus ook dit middel is milieubewust. Deze manier van reinigen wordt vaak toegepast op gladde of geschilderde oppervlakten.

Graffiti verwijderen door middel van stralen

Het stralen van oppervlakten met graffiti er op is de derde manier om het verf te verwijderen. Bij deze methode wordt water gemengd met een zeer zacht straalmiddel, dit zorgt niet alleen voor een goed effect maar ook dat de ondergrond in zijn originele status verblijft.

Kortom: voor elke ondergrond en voor elke vorm van graffiti hebben wij een oplossing die daar bij aansluit en effectief is!

Graffiti verwijderd, en dan?

Wij hebben niet alleen oplossingen voor het verwijderen van graffiti maar ook voor het behouden en beschermen van de ondergrond. Een anti-graffiticoating zorgt er voor dat uw ondergrond wordt beschermd tegen nieuwe mogelijke graffiti vervuilingen. Deze bescherming biedt twee opties: een permanente oplossing en een semi-permanente oplossing.

Gevel onderhoud

De SDJ Groep biedt vele diensten, zo kunt u ook bij ons terecht voor het uithakken van oude voegen maar ook kunt u nieuwe voegen laten aanbrengen door ons. Mocht er schade zitten in uw metselwerk dan staan wij ook klaar voor u om dat te renoveren. Tevens kunnen wij door het gebruik van verschillende technieken uw gevel reinigen en kunnen wij ook impregneermiddelen aanbrengen, deze middelen zijn tegen vocht en vuil.



Uw gevel repareren?

Vraag dan via www.sdjgroep.nl een vrijblijvend offerte aan of bel en mail naar **070-5142011** en info@sdjgroep.nl.



Hydrofoberen (impregneren)

Waarom is hydrofoberen zo belangrijk? Wanneer u uw gevel niet voorziet van deze dienst dan groeien algen en mossen vele malen sneller en ontstaat er sneller vuil. Ook slaat vocht door aan de binnenzijde van uw gevel en er kan vorstschade ontstaan waardoor stenen kunnen scheuren en zelfs breken. Kortom, hydrofoberen is een must voor behouden van schone gevels!



Na alle reinigingswerkzaamheden op de gevel kan het hydrofoberen beginnen. Een vloeiende straal met impregneermiddel wordt van boven naar beneden over de gevel gespoten waardoor er geen plek wordt gemist. Dit zorgt voor een solide laag met impregneermiddel waardoor uw gevel voor een lange tijd schoon blijft! Als klap op de vuurpijl zullen wij uw ramen wassen zodat uw huis er weer prachtig schoon uit ziet!



www.sdjgroep.nl



Dakreiniging


Dakpannen worden met gepaste druk en heet water gereinigd. Hierbij wordt vuil en aanslag van onder andere algen en mossen grondig verwijderd. Al het overige losgekomen vuil en aanslagresten worden vervolgens meegenomen door de spoelbehandeling die hier op volgt. Kleine stofdelen worden afgevoerd via uw dakgoot en regenpijp. Het resterende en grotere materiaal dat overblijft wordt door ons verzameld.

Onder al het vuil van een dak kunnen soms onregelmatigheden ontstaan, hierom inspecteren wij na het reinigen van het dak of dit ook werkelijk het geval is. Mocht dit zo zijn dan wordt dit aan u doorgegeven zodat toekomstige problemen vroegtijdig voorkomen kunnen worden.

Terrasreinigen

Voor een nieuwe en mooie uitstraling van uw terras of bestrating zijn wij de juiste partij.

Bestratingen schoonmaken is een lastige en zeer intensieve klus. Maar voor ons niet, want wij maken gebruik van professioneel apparatuur. Een hogedrukreiniger waar water uitkomt met een temperatuur van maar liefst 130 °C klaart de klus. Tevens zitten er géén chemicaliën in het water, dit maakt het reinigingsproces dus milieuvriendelijk! Door deze manier van schoonmaken bespaart u zeer veel tijd en hoeven er geen nieuwe tegels of stenen aangeschaft te worden.



www.sdjgroep.nl

Glasbewassing

Dat schone ramen beter ogen dan vieze, dat hoeven we u niet te vertellen. Maar wist u ook dat het regelmatig wassen van ramen voorkomt dat het glas beschadigd raakt door vuil?

Met ons Telescopische glasbewassing komen wij bovendien overal bij, zonder trappen of stellages. Het water dat wij gebruiken is mineraalvrij. Dit werkt vuilafstotend en droogt streeploos op.

Ook traditionele glazenwasserij met ladders, gondels, hoogwerkers of stellages behoort tot de mogelijkheden. Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd waardoor u altijd verzekerd bent van de hoogste kwaliteit en veiligheid.



Onze nieuwe aanwinst: Dibo JMB-M

De Dibo JMB-M warmwater hogedrukreiniger is veelzijdig toepasbaar dankzij de eigen krachtbron en de autonome werking, zeker op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is. Deze trailer is uitgerust met de nieuwste groene technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler die een enorme brandstofbesparing oplevert. Eveneens zorgt het Intercoolingsysteem, waarbij water uit de tank gebruikt wordt voor motorkoeling en voorverwarming via de warmtewisselaar, voor een brandstofbesparing van 15% voor de branderketel. De dieselmotor wordt bovendien extra gekoeld door een bijkomend luchtkoelingsysteem voor het gehele motorcompartiment. Met het milieu in gedachte, installeerden we ook een automatisch stopstelsel dat de hogedrukreiniger uitschakelt wanneer er een halfuur geen reinigingsactiviteit is. Bovendien

kan er gereinigd worden met minder dan 85dB wanneer de trailer gesloten is. De groene gedachte van DiBO keert steeds terug: zo ook in de groengekleurde aerodynamische openklapbare behuizing uit polyethyleen.



De Jong Schoonmaakdiensten

De Jong Schoonmaakdiensten bestaat sinds 2000. Wij zijn gestart vanuit Rijswijk maar inmiddels gevestigd in Wassenaar. De afgelopen 10 jaar hebben wij met veel plezier gewerkt voor diverse bedrijven, instellingen en particulieren.

Ons team bestaat uit VCA-gecertificeerde medewerkers. Wij hebben een vaste kern en werken daarnaast samen met gespecialiseerde uitzendkrachten. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op de wensen van onze klanten terwijl we de kosten laag houden.

Ons brede dienstenaanbod, persoonlijke service en flexibele werkinstelling hebben ons tot een geliefd schoonmaakbedrijf gemaakt in de regio, en ver daarbuiten.

Kijk voor meer informatie op:

www.dejongschoonmaakdiensten.nl

070-514 20 11

info@dejongschoonmaakdiensten.nl

www.dejongschoonmaakdiensten.nl